



02004641104050012



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 464

11 Απριλίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός ζωνών προώθησεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για τα έτη 2002 - 2006 στο χώρο δικαιοδοσίας της Δ/σης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Νομοί: Αχαΐας - Ηλείας - Αιτωλοακαρνανίας). 1
- Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας υπηρεσιών της Ν.Α. Φθιώτιδας..... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. 1490 (1)
Καθορισμός ζωνών προώθησεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για τα έτη 2002 - 2006 στο χώρο δικαιοδοσίας της Δ/σης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Νομοί: Αχαΐας - Ηλείας - Αιτωλοακαρνανίας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4035/1960 «Περί μέτρων επέκτασεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/1969 «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».
3. Την απόφαση 301/15.9.1998 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος «Περί μεταβίβασης εξουσίας προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Δ.Γ.Α.».
4. Την υπ' αριθμ. 243557/12.3.2002 απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας «Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2002 - 2006».
5. Το Ν. 2503/1997 «Οργάνωση - Διοίκηση - Στελέχωση της Περιφέρειας και λοιπές διατάξεις».
6. Την αριθμ. 242527/12.1.2005 Τροποποίηση και Συμπλήρωση της απόφασης 243557/12.3.2002 καθώς και των προηγούμενων τροποποιήσεων, διευρύνσεων και βελτιώσεων της (234632/5.5.2003, 262079/5.9.2003, 275652/

12.11.2003), για τον «καθορισμό των προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2002 - 2006».

7. Το Ν. 2503 «Οργάνωση - Διοίκηση - Στελέχωση της Περιφέρειας και λοιπές διατάξεις».

8. Σχετική εισήγηση του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας ύστερα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις ζώνες προώθησεως, τα προωθούμενα είδη, τις ποικιλίες και λοιπές δραστηριότητες δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για τα έτη 2002 - 2006 που θα ισχύει για την περίοδο 2005 - 2006 στο χώρο των Δ/σεων Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης μας.

Οπου η απόφαση ορίζει Δήμους και Κοινότητες νοούνται αυτοί που προϋπήρχαν της δημοσίευσης του Ν. 2539/1997 «Περί Συγκροτήσεως της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Σκεπτικό της αναδιάρθρωσης στον τομέα των εσπεριδοειδών είναι η μερική αντικατάσταση των ποικιλιών WASHINGTON Navel και των ΚΟΙΝΩΝ οι οποίες σήμερα συνιστούν το 70-80% της Ελληνικής παραγωγής πορτοκαλιών καθώς και των κοινών μανταρινιών που συνιστούν το 20-25% της Ελληνικής μανταρινοπαραγωγής, με την συμμετοχή υπερπρώϊμων και υπερόψιμων ποικιλιών και υβριδίων πορτοκαλιών και μανταρινιών ποιοτικά αναβαθμισμένων. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκυνθεί η περίοδος εμπορίας, θα είναι ευκολότερη η διατήρηση της παρουσίας μας στις παραδοσιακές αγορές και η κατάκτηση νέων αγορών ή και η ευρύτερη συμμετοχή μας στις σύγχρονες εμπορικές διαδικασίες διανομής μέσω των πολυκαταστημάτων και αλυσίδων λιανικής πώλησης. Ταυτόχρονα θα υπάρξει ευκολότερη διαχείριση του τομέα για τα νωπά και μεταποιημένα προϊόντα του. Επίσης θεωρούνται άμεσα προωθούμενες και οι ποικιλίες διπλής κατεύθυνσης των πορτοκαλιών ούτως ώστε να είναι δυνατή η τροφοδοσία των εργοστασίων για την παραγωγή νέων προϊόντων χυμών που ζητά η σημερινή αγορά και ταυτόχρονα η διεύρυνση της περιόδου χυμοποίησης.

Για τα μανταρινοειδή είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση με ποικιλίες ή υβρίδια ανεγνωρισμένης αξίας στις διεθνείς αγορές, τα οποία θα παράγονται σε περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται από τις κατά τόπους Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης - Γεωργίας.

Όσον αφορά τα λεμόνια στόχος είναι η καλύτερη κλιμάκωση της παραγωγής ώστε να επιτευχθεί η μείωση των λεμονιών που παράγονται κατά την Φθινοπωρινή και Χειμερινή περίοδο και η αύξηση της καλλιέργειας για την προώθηση ποικιλιών λεμονιών διπλής παραγωγής με ενίσχυση της παραγωγικής περιόδου κατά το καλοκαίρι.

Προηγείται η έγκριση και η εγκατάσταση προωθούμενων ποικιλιών στις περιοχές και στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα εκφυλισμού ή υποβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιολογικών μολύνσεων, τα οποία θα διαπιστώνονται πριν την έγκριση αναδιάρθρωσης από την αρμόδια Δ/ση Γεωργίας ή Γεωργικής Ανάπτυξης των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Εν γένει για τα εσπεριδοειδή είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση και αποτελεί επιλέξιμη δράση της αναδιάρθρωσης με νέες ποικιλίες ή υβρίδια μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών, όπου λειτουργούν, είτε μέσω των προγραμμάτων βελτίωσης των ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές όπου δεν λειτουργούν Οργανώσεις Παραγωγών ή δεν συμπεριλαμβάνουν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα την δράση της αναδιάρθρωσης.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

Γενικά το παραδοσιακό υποκείμενο Νεραντζιάς (CITRUS AURANTIUM) αφενός παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως αντοχή στους βιολογικούς παράγοντες (αντοχή στην κομμίωση και στα ιοειδή της εξώκορτης και της καχεξίας τα οποία υπάρχουν σε όλους τους παραδοσιακούς οπωρώνες της χώρας μας), καθώς και στους αβιοτικούς παράγοντες (αντοχή στα ασβεστούχα και αλατούχα εδάφη), αφετέρου όμως, είναι ευαίσθητη στην ίωση TRISTEZA όλοι οι συνδυασμοί της με τα διάφορα είδη εσπεριδοειδών με εξαίρεση την λεμονιά. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου το ασβέστιο αποτελεί περιοριστικό παράγοντα ή υπάρχει πρόβλημα αλατότητας και δεν έχει εισαχθεί μολυσμένο πολ/στικό υλικό με την TRISTEZA σύμφωνα με τις διενεργούμενες, αρμοδίως, δειγματοληψίες.

Άλλα υποκείμενα ανθεκτικά στα ασβεστούχα εδάφη είναι τα υποκείμενα C.VOLKAMERIANA, CITRUS TAIWANICA και CITRUS MACROPHYLLA. Πρέπει να σημειωθεί ότι το C. VOLKAMERIANA είναι ανθεκτικό επίσης στα ξηρά εδάφη και στα ιοειδή.

Βασικά υποκείμενα σ' όλα τα εδάφη που το ολικό ασβέστιο δεν ξεπερνά το 20% και το ενεργό το 7% θα είναι τα CITRANGE και ιδιαίτερα το CITRANGE CARRIZO και τα CITRUMELLOS και ιδιαίτερα το CITRUMELO SWINGLE ή 4475. Σε περιοχές με μεγαλύτερο ποσοστό ασβεστίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υποκείμενο CITRANGE BENTON.

Ζώνη Α

Περιλαμβάνει:

α) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Αιγείρας, Ακράτας, Καλαμίας, Παραλίας Πορρωβίτσας, Ποταμίτικου Γιαλού, Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Τράπεζας, Διακοφτού,

Ζαχλωρίτικων, Ελαιώνος, Ροδιάς, Νικολαϊκών, Ριζομούλου, Ελίκης, Κουλούρας, Βαλιμίτικων, Τέμενης, Διγελιώτικων και Αιγίου.

β) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) που βρίσκονται μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών, Δημητρώπουλου, Αγ. Κων/νου, Ροδοδάφνης, Νερατζών, Σελιανίτικων, Λόγγου, Ν. Ερινεού, Καμαρών, Ζήριας, Δρεπάνου, Ψαθοπύργου, Αραχωβίτικων, Αγ. Βασιλείου, Ακταίου, Ρίου, Πάτρας, Οβρυάς, Σαραβαλίου, Παραλίας, Μιντιλογίου, Ρογίτικων, Μονοδενδρίου, Βραχνέικων, Τσουκαλείκων και Καμινίων.

γ) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Κ. Αχαΐας, Α. Αλίσσου, Κ. Αλίσσου που βρίσκονται μεταξύ Πατραϊκού κόλπου και της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου.

δ) Τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ακράτας και του Δημοτικού διαμερίσματος (τέως Κοινότητας) Σελινούντα που βρίσκονται υπό την κάλυψη των ανεμομικτών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι πρώιμες ομφαλοφόρες ποικιλίες NAW HALL και NANELINA που είναι ανθεκτικές στις ανεμόπληκτες περιοχές και δεν παρουσιάζεται η φυλλόπτωση εξαιτίας του φθινοπωρινού καψίματος "firing"- μεταχρωματισμός των φύλλων σε ασημί χρώμα - μπορούν να καλλιεργηθούν σε όλες τις πρώιμες ή ανεμόπληκτες περιοχές του Νομού. Η NAVEL RO 25, η οποία δίδει ομοιόμορφους εξαιρετικής ποιότητας καρπούς πρωιμότερους της W. NANEL μπορεί να διαδοθεί στις σχετικά πρώιμες περιοχές του Νομού.

Η ποικιλία FISHER, κλώνος NAVEL, με ωρίμανση ίδια με αυτή της W. NAVEL.

Οι όψιμες ποικιλίες NAVEL α) NAVELATE στα υποκείμενα CITRUMELLOS και ιδιαίτερα το CITRUMELO 1452 και CITRUS VOLKAMERIANA β) LANE LATE στα υποκείμενα CITRUMELLOS σε μη παγετόπληκτες περιοχές καθώς επίσης και σε περιοχές που δεν υπάρχει το πρόβλημα της κοκκίωσης (granulation) οφειλόμενο κυρίως σε εδαφολογικές συνθήκες. Υπερτερεί της VALENCIA για κατανάλωση ως νωπό φρούτο διότι έχει τα χαρακτηριστικά του ομφαλοφόρου πορτοκαλιού. Παρουσιάζει επίσης πολύ καλή πρόσφυση του καρπού στον μίσχο.

Η όψιμη ποικιλία VALENCIA στα υποκείμενα CITRUMELLOS.

Η SKAGGS BONANZA σε υποκείμενο CARRIZO CITRANGE ή CITRUS TAIWANICA και μόνο στις περιοχές που ήδη καλλιεργείται.

Η SALUSTIANA, παραγωγική ποικιλία πλούσια σε χυμό, αξιοποιούμενη και για κατανάλωση ως φρέσκου χυμού στα νοικοκυριά, μέσο - όψιμη με έναρξη συγκομιδής μετά την W.NAVEL και με μεγαλύτερο εύρος συγκομιδής.

Οι αιματόσαρκες ποικιλίες TAROCO και ΓΟΥΠΙΤΗΣ, που αναφέρονται ως διπλοσαγκουίνια, στις ζώνες που ήδη καλλιεργούνται τα σαγκουίνια και μόνο για ανανέωση των υπάρχουσων φυτειών, στα υποκείμενα CITRUMELLOS.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Ομάδα ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ: α) οι υπερπρώιμες ποικιλίες MARISOL CAFIN (συγκομιδή από τέλη Σεπτεμβρίου) στα υποκείμενα CARRIZO CITRANGE, CITRUMELO 1452 και TANGELO ORLANDO. Ειδικότερα για την CAFFIN να προτιμάται το CITRUMELO 1452.

β) οι πρώιμες ποικιλίες DE NULLES και SRA 63, SRA 89 (αμφότεροι προέλευσης Κορσικής) και ΠΟΡΟΥ (συγκομιδή από τέλη Οκτωβρίου) στα ίδια υποκείμενα με τις υπερπρώιμες ποικιλίες.

Το μανταρίνι NOVA, δένδρο με πολύ καλή ανάπτυξη, μέσης πρωιμότητας, σε όλες τις ζώνες εσπεριδοκαλλιέργειας της χώρας, σε όλα τα υποκείμενα και κατά προτίμηση στο TANGELO ORLANDO και CITRUMELO SWINGLE.

Οι όψιμες ποικιλίες FORTUNE και ORTANIQUE (λίαν επιθυμητή στην αγορά της Ρωσίας, στην Κύπρο την ονομάζουν MANDORA και στο Ισραήλ TORAZ) σε κατάλληλες περιοχές σε όλη τη χώρα και κατά προτίμηση στα υποκείμενα CITRUMELLOS και CITRUS TAIWANICA. Ποσοτικά και ποιοτικά υπερτερεί ο χυμός των, αλλά η μεν πρώτη παρουσιάζει μεγάλη οξύτητα καρπών, η δε δεύτερη δεν είναι ευκολοκαθαριζόμενη. Κατάλληλες και για την βιομηχανία χυμών ή για κατανάλωση ως φρέσκο χυμό στα νοικοκυριά.

Το μανταρίνι PAGE, ποικιλία με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ανθεκτική στους παγετούς συνιστάται στα γόνιμα εδάφη.

1.1.3 Λεμονιά:

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, όπου υπάρχει πρόβλημα κορυφοξήρας, σ' όλες τις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

Η πρώιμη ποικιλία INDERDONATO στις παραλιακές ζώνες του Νομού για συγκομιδές από τέλη Σεπτεμβρίου.

Η ΜΑΓΛΗΝΗ, ποικιλία μονόφορη με συγκομιδή σε περιορισμένο χρονικό διάστημα (Οκτ. - Ιαν.), λίαν παραγωγική με καρπούς χυμώδεις που περιέχουν ελαχίστους σπόρους, αλλά με το μειονέκτημα ότι δεν είναι ανθεκτική στην κορυφοξήρα.

Η ποικιλία EUREKA, προτείνεται ο απογαμικός κλώνος EUREKA FROST, ευπαθής στην κορυφοξήρα με κύρια συγκομιδή άνοιξη - αρχές καλοκαιριού με υψηλή απόδοση σε χυμό.

Η ποικιλία LISBON παρουσιάζει το ίδιο μειονέκτημα ευπάθειας στην κορυφοξήρα, είναι μονόφορη με συγκομιδή χειμώνα - άνοιξη. Η απόδοση σε χυμό είναι υψηλή, ενώ συνιστάται η εγκατάστασή τους (συμπεριλαμβανόμενη και η EUREKA) μόνο σε περιοχές χωρίς ισχυρούς τακτικούς ανέμους που λόγω τριβών μεταδίδεται ραγδαία η καταστροφική κορυφοξήρα.

Συνιστάται η εισαγωγή της ποικιλίας ΛΑΠΗΘΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ως ανθεκτικής στην κορυφοξήρα και με πολύ καλή παραγωγή.

Η ποικιλία NOUVEL ATHOS εμβολιασμένη πάνω στο C.VOLKAMERIANA αντέχει στις οριακά ψυχρότερες περιοχές του Νομού, ως καταγόμενη εκ της Γεωργίας.

Η καλοκαιρινή ποικιλία ZAMPETAKH με παρατεταμένη ολοχρονίς ανθοφορία στις κατάλληλες περιοχές του Νομού όπου δεν υπάρχουν ψυχροί άνεμοι, ενώ το σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα είναι δευτερεύον.

Οι όψιμες ποικιλίες ZIAGARA BIANCA και BAKALOY στις περιοχές όπου το πρόβλημα κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτιμώνται γενικώς τα υποκείμενα της C.VOLKAMERIANA.

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι συνδυασμοί Νεραντζιάς / Λεμονιάς είναι ανθεκτικοί στην ίωση TRISTEZA είτε με τον απευθείας εμβολιασμό είτε με την περισσότερο ενδεδειγμένη μέθοδο «σάντουιτς» (Νεραντζιά Χ Πορτοκαλιά και κατόπιν Λεμονιά) και ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί καταστροφές από παγετό.

1.1.4 Γκρέϊπ φρούτ:

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY σε περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυται από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κατά προτίμηση στο υποκείμενο CITRUMELO. Επίσης οι λευκόσαρκες άσπερμες και ιδιαίτερα η ποικιλία MARCH SEEDLESS στις ίδιες ως άνω περιοχές.

ΖΩΝΗ Β

Περιλαμβάνει:

α) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Ακράτας, Αμπέλου, (η περιοχή κάτω και βόρεια του κοινοτικού δρόμου Ακράτας - Αμπέλου), Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Καλαμιάς, Ελίκης, Ριζομύλου, Σελινούντα, Κουλούρας και Αιγίου.

β) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) που βρίσκονται μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

γ) Τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Μαμουσιάς (μόνο η περιοχή Δερβενίου) και Φτέρης (μόνο η παραποτάμια περιοχή του Κερυνίτη ποταμού).

δ) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Κρήνης, Πατρών, Καλλιθέας, Ρωμανού, Θέας, Θεριανού, Αγ. Στεφάνου, Α. Αχαΐας, Πετροχωρίου, Καραϊκων, Μύρτου, Κρίνου, Πέτα, Καγκαδίου, Ριόλου, Απιδεύωνος, Σαγαϊκων, Βουπρασίου, Ν. Βουπρασίου, Λιμνοχωρίου, Λακκόπετρας, Αράξου, Λουσικών, Αγιοβλαστίκων, Αχαϊκού.

ε) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Α. Αλισσού, Κ. Αλισσού, Κ. Αχαΐας (για τις περιοχές που βρίσκονται νότια της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου).

1.1.5 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού.

1.1.6. Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού.

1.1.7 Λεμονιά:

Με απόφαση του Διευθυντή Γεωργίας ύστερα από εισήγηση του τοπικού Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και ή του αρμοδίου Τμήματος της Δ/σης Γεωργίας μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση προωθούμενων ποικιλιών της παραγράφου 1.1.3 ΜΟΝΟ σε τοποθεσίες με ευνοϊκό μικροκλίμα μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

1.1.8. Γκρέϊπ φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.4. Α' ζώνης του Νομού.

1.2 Υποτροπικά:

Το Υπουργείο Γεωργίας έχει ως πολιτική και στόχο την επέκταση και την κάλυψη των εθνικών καταναλωτικών αναγκών και την μείωση και εισαγωγή σε τέτοια προϊόντα. Αποσκοπεί και στην εξασφάλιση ενός υψηλού ή ικανοποιητικού εισοδήματος στους Έλληνες παραγωγούς, καθώς και την εξασφάλιση εναλλακτικών καλλιεργειών για αντικατάσταση των παραδοσιακών και οικονομικά δοκιμαζόμενων καλλιεργειών.

1.2.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά):

Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/ση Γεωργίας.

1.2.2 Πεκάν:

Οι ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS. (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μή θερμά κλίματα).

1.2.3 Μάγκο:

Οι ποικιλίες AFRICAN PRIDE, BONITA, BOOTH, COMBE και COMBAS στις θερμότερες και απαλλαγμένες παγετών περιοχές.

1.2.4. Τσεριμόγια:

Ενδείκνυται η καλλιέργεια όλων των ποικιλιών της στις θερμότερες και απαλλαγμένες παγετών περιοχές και όπου το μικροκλίμα ευνοεί την γονιμοποίηση

1.3 Μηλοιδή:

1.3.1 Αχλαδιά:

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9) και ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9) οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στο βακτηριακό κάψιμο συγκριτικά με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Προωθούνται σε κατάλληλες περιοχές κυρίως πεδινές και εφόσον η Δ/ση Γεωργίας κρίνει ότι μπορεί να εντάξει την καλλιέργεια αχλαδιάς στο τοπικό γεωργικό της πρόγραμμα και μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά:

Σε περιοχές με μειωμένο τον κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

- Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στις θερμότερες και μή παγετόπληκτες περιοχές του νομού εφόσον κρίνονται από τη Δ/ση Γεωργίας, ως αποδεδειγμένα κατάλληλες.

- Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές μη παγετόπληκτες περιοχές του νομού, με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και MONO με έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

Η νέα ανθεκτική στην ίωση Sharka επιλογή του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας ΝΗΡΗΙΣ σε κατάλληλες περιοχές του Νομού.

1.4.2 Κερασιά:

Σε πρώιμες περιοχές, σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 300 μ. και σε ημιορεινές περιοχές με μεσημβρινή έκθεση, συνιστούνται οι πρώιμες ποικιλίες, κατά διαδοχική εποχή ωρίμανσης, PRECOCE BERNARD, BIGARREAU BURLAT LARIAN, που σταυρεπικονιάζονται μεταξύ τους και αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν τους κατάλληλους συνδυασμούς.

Σε όλες τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές με υψόμετρο μέχρι 600 μ. συνιστούνται οι ποικιλίες κατά διαδοχική εποχή ωρίμανσης, LARIAN, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, VOGUE, LAPINS και GERMERSDORFER. Οι παραπάνω ποικιλίες πλην της GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζονται μεταξύ τους και αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν τους κατάλληλους συνδυασμούς. Η GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζεται με τις ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ και ΜΠΑΚΙΤΖΕΪΚΑ.

Σε περιοχές που κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιόζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.) που δυσχεραίνουν την επικονίαση, προτείνεται η χρησιμοποίηση των αυτογόνιμων ποικιλιών SUNBURST και LARINS.

1.4.3 Δαμασκηιά:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου ιώσεων και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις δαμασκηιές Ιαπωνικού τύπου και από τα μυκοπλάσματα.

α) Επιτραπέζια δαμάσκηνα:

Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA σε κατάλληλες περιοχές.

Οι Ιαπωνικές ποικιλίες είναι σχεδόν όλες αυτόσπειρες. Γι' αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επειδή δε ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου πρέπει να αποφεύγεται η φύτευσή τους σε περιοχές του νομού που πλήττονται από όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς.

Οι ποικιλίες

• CALITA με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την LARODA

• LARODA με επικονιαστή την SANTA ROSA

• BLACK STAR με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την BLACKGOLD

• BLACK GOLD με επικονιαστή την ANGELENO ή/ και τις BLACK DIAMOND και BLACK GOLD

• BLACK DIAMOND, BLACK BEAUTY και FORTUNE με επικονιαστή την ANGELENO ή/ και τις BLACK GOLD και FRIAR

• FRIAR με επικονιαστή την SANTA ROSA ή /και την LARODA

• BLACK AMBER με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την FRIAR

• ANGELENO με επικονιαστή την BLACK GOLD ή / και την SIMCA σε κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/σης Γεωργίας.

β) Αποξηραίνόμενα δαμάσκηνα:

Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 και η ANNA SPATH με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

1.5 Διάφορα:

1.5.1 Ροδιά:

Στις κατάλληλες περιοχές του Νομού όπου η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. θα αποφασίσει με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της ροδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράμματά τους, προωθούνται οι ποικιλίες WONDERFUL, Ι.Φ.Δ. 11006, Ι.Φ.Δ. 11021 και Ι.Φ.Δ. 1010.

1.5.2. Βατόμουρα - Σμέουρα- Μυρτίδια - Φραγκοστάφυλλα.

Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού μετά από απόφαση της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών, προωθούνται οι ποικιλίες των ειδών RUBUS FRUTICOSUS, URSINUS FRUTICOSUS, DAEUS OCCIDENTALIS, RUBUS IDAEUS, VACCINIUM CORYMBOSUM RIBES SATIVUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους.

1.6. Ακρόδρυα:

1.6.1 Φιστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού.

1.6.2 Καρυδιά:

Οι ποικιλίες:

- GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή την AMIGO ή την PEDRO

- VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους όπως παραπάνω επικονιαστές.

- CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE

- HARTLEY (πολύ μικρή πλαγιόκαρπια, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.

- FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) με επικονιαστές την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

Δευτερευόντως προωθείται κάθε άλλη ποικιλία που αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/σης Γεωργίας.

1.6.3 Καστανιά:

Κάθε ποικιλία που αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/σης Γεωργίας και που δεν παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα προσβολής από το μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

1.7 Ελιά:

Η καλλιέργεια της ελιάς είναι διατηρούμενη ως είδος. Επιτρέπεται η ανανέωση και η μετατροπή ποικιλιών υφισταμένων εκτάσεων ελιάς με τις προωθούμενες ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες προσαρμόζονται στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες εκάστης περιοχής και καθορίζονται από τη Δ/ση Γεωργίας.

Ειδικότερα στις περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ, προωθούνται οι ποικιλίες εκείνες που είναι καταγεγραμμένες στην αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης του ΠΟΠ και ΠΓΕ, τηρουμένης όμως της ποσοστιαίας αναλογίας των ποικιλιών, σε επίπεδο ζώνης παραγωγής ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ, όπου και όπως αναφέρεται στην παραπάνω αντίστοιχη απόφαση.

1.8. Λοιπά Δενδρώδη:

1.8.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/σης Γεωργίας.

1.8.2. Λωτός:

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/ση Γεωργίας ή που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χαλίων.

1.8.3. Κυδωνιά:

Στις κατάλληλες περιοχές του Νομού όπου η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. θα αποφασίσει με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της κυδωνιάς στα τοπικά γεωργικά προγράμματά τους, προωθούνται οι ποικιλίες κυδωνιάς Γίγας της Βοσνίας Ι.Φ.Δ. 11118, Ι.Φ.Δ. 11120, Ι.Φ.Δ. 1126, Ι.Φ.Δ. 1146 και η ανεκτική στο βακτηριακό κάψιμο Ι.Φ.Δ. 1133.

1.8.4. Nashi:

Προωθείται σε περιοχές κυρίως πεδινές και εφόσον η Δ/ση Γεωργίας, μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνει ότι μπορεί να εντάξει την καλλιέργεια του Nashi στα τοπικά γεωργικά προγράμματά της. Προτείνονται οι σχετικά μεγαλόκαρπες ποικιλίες: HOSUI, KOSUI, CHOJUJO και NIJISEIKI.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Όσον αφορά την αμπέλο προωθούνται (κατά κατηγορία χρήσης) οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 306590/28-11-2002 απόφαση "Περί ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου" όπως ισχύει κάθε φορά.

2.1 Για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες απαγορεύεται η επέκτασή τους μέχρι το έτος 2010, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1493/99 "ΚΟΑ αμπελοοινικών προϊόντων", εκτός παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό και εφ' όσον οι φυτεύσεις πραγματοποιούνται βάσει αδείας της Διεύθυνσης Γεωργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.2 Οι επιτραπέζιες ποικιλίες που δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των οινοποιήσιμων ποικιλιών όσον αφορά την φύτευση. Κατά την επιλογή όμως μιας επιτραπέζιας ποικιλίας η οποία θα περιλαμβάνεται στην αριθμ. 306590/28-11-2002 απόφαση ταξινόμησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική της αξία σε συνδυασμό με την επιμύκνωση του χρόνου συγκομιδής.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

3.1.1 Τομάτα υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά.

3.1.2 Αγγούρι υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκίμουν στον Νομό.

3.1.3 Φράουλα υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση.

3.1.4 Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη:

Οι βελτιωμένες γενικά ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών, μαρούλια, φασολάκια, κολοκυθιών και φυλλώδη λαχανικά (πράσινες σαλάτες, σαλάτες διαφόρων χρωμάτων, ICEBERG κ.λ.π.)

3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο:

3.2.1 Τομάτα στην ύπαιθρο:

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες και υβρίδια, εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

3.2.2 Σπαράγγια στην ύπαιθρο:

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του νομού κατά τη κρίση της Δ/σης Γεωργίας.

3.2.3. Πατάτα:

Προωθείται κάθε ποικιλία κατάλληλη για τις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

3.2.4 Φράουλα στην ύπαιθρο:

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση και μεταποίηση.

3.2.5 Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση:

Προωθούνται: αγκινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, τομάτα, μπάμια, αγγουράκι, σπανάκι κουνουπίδι, λάχανο, και φυλλώδη λαχανικά στις προσφερόμενες περιοχές του νομού.

3.2.6 Γενικά για τα κηπευτικά:

Γιά όλα τα κηπευτικά, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

Οι νέες ποικιλίες και υβρίδια των παραπάνω κηπευτικών θα μπορούν να ενταχθούν, με υπόδειξη της Δ/νσης Γεωργίας, εφ' όσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους, στις τοπικές συνθήκες και ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP, LENDINUS EDODES (κινέζικο), AGROCYBE AEGERYTA, ο ασκομύκητας TRUFFLES στις κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς και άλλα εδώδιμα εξωτικά μανιτάρια, κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της περιοχής.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

5.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:

5.1.1 Κομμένα λουλούδια:

Γαρύφαλα, Τριαντάφυλλα, Χρυσάνθεμα, Ζέμπερες, Στρελίζιες, Ορχιδέες, Βολβοειδή κ.λ.π.

5.1.2 Φυλλώματα:

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

5.1.3 Γλαστρικά:

Γαρδένια, Αζαλέα, Ορτανσία, Κυκλάμινο, Φυτά φυλλώματος κ.λ.π.

5.1.4 Πολλαπλασιαστικό υλικό:

5.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο:

Σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.

5.2.1 Κομμένα λουλούδια: Όπως στην παράγραφο 5.1.1 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.2 Φυλλώματα: Όπως στην παράγραφο 5.1.2 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.3 Γλαστρικά είδη: Όπως στην παράγραφο 5.1.3 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.4 Φυτά Κηποτεχνίας:

Όλα τα είδη που θεωρούνται κατάλληλα για το περιβάλλον και τις τοποθεσίες του νομού.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

6.1 Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη - Προωθούνται:

- Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.

- Ο εξοπλισμός και ο εκσυγχρονισμός υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως η υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, πάσης φύσεως συστήματα άρδευσης, μηχανήματα και συστήματα φυτοπροστασίας, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.

- Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

6.2 Για την καλλιέργεια του Σπαραγγιού - Προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας και ειδικότερα::

- Πολλαπλασιαστικό υλικό
- Οι έγγειες βελτιώσεις.
- Τα συστήματα άρδευσης συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για πρωίμηση της παραγωγής.
- Μηχανήματα - εργαλεία κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια

6.3 Για τις καλλιέργειες Μανιταριών - Προωθείται:

Η εγκατάσταση, ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση, θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος της καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

6.4 Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας - Προωθείται:

Η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του νομού.

6.5 Για τα θερμοκήπια και ριζωτήρια - Προωθούνται:

Οι εγκαταστάσεις τους για Κηπευτικά, Ανθοκομικά και Δενδροκομικά είδη και τα υπόστεγα σκίασης για τα ανθοκομικά είδη.

6.6 Για τις καλλιέργειες Πεπόνι, Καρπούζι, Σπαράγγι, Φασολάκια, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σαλάτες, Μαρούλι, Κολοκυθάκια, Φράουλα, Γαρύφαλα, Γλαδιόλες, Τουλίπα, Διαστίντο, Γυψοφίλη και Solitatum - Προωθείται:

Η εγκατάσταση υψηλών τολ. (μονόρικτα ή πολύρικτα) μη θερμαινόμενων, στις ευνοϊκού μικροκλίματος ζώνες.

α) Για τα μονόρικτα τολ το άνοιγμα (πλάτος στη βάση) θα κυμαίνεται από 4,5 έως 5,0 μέτρα, το ύψος από 1,8 μέτρα έως 2,2 μέτρα και το μήκος δεν θα υπερβαίνει τα 40,0 μέτρα.

β) Για τα πολύρικτα οι διαστάσεις κάθε κατασκευαστικής μονάδας (τολ) θα είναι ίδιες με του μονόρικτου τολ και το τελικό μέγεθος του πολύρικτου τολ δεν θα ξεπερνά τα 4,0 στρ.

γ) Για κάθε γεωργική εκμετάλλευση ή έκταση ενιαία ή μη με εγκαταστάσεις υψηλών τολ, που μπορεί να ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης και να επιδοτηθεί, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10,0 στρέμματα για το καρπούζι και τα 20,0 στρέμματα για τα υπόλοιπα κηπευτικά, για κάθε καλλιέργεια ή για περισσότερες εξ' αυτών συνολικά. Για τις ανθοκομικές καλλιέργειες μέχρι 5,0 στρέμματα ανά καλλιέργεια.

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1 στο Νομό Αχαΐας.

Ζώνη Α

α. Επαρχία Ηλείας

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Νέας και Παλαιάς Μανωλάδας, Βάρδας, Καπελέτου, Κουρτεσιού, Αρετής, Δουνείκων, Αγ. Ηλία, Σκαφιδιάς μεταξύ της Εθνικής

Οδού Πατρών - Πύργου και παραλίας. Ολόκληρη η αγροτική περιοχή των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Λευκοχωρίου, Νεοχωρίου Μυρτουντιών, Κάστρου, Καλυβίων Μυρτουντιών, Κ. Παναγίας, Κυλλήνης, Λεβεντοχωρίου, Κορακοχωρίου, Κατακόλου, τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Λυγιάς, Βαρθολομιού, δυτικά του δρόμου Λυγιάς - Βρανά - Βαρθολομιού και οι αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Καβασιλών Σταφιδοκάμπου, Τραγανού για την περιοχή που ορίζεται Δυτικά του δρόμου Τραγανού- Ολγας. Επίσης οι αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τ. Κοινοτήτων)

Αγίας Μαύρας, Σώστι, Αυγείου, Καλυβίων Ηλιδας, Ηλιδας που περικλείονται μεταξύ του επαρχιακού δρόμου Γαστούνης - Κέντρου και ποταμού Πηνειού.

β. Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Επιταλίου, Αγριδίου, Ανεμοχωρίου, Α. Σαμικού, Ραχών, Ζαχάρως, Σχίνων, Αρήνης, Καλιδόνας, Ταξιάρχων, Ανηλίου, Νεοχωρίου, Αγ. Ηλία, Γιαννιτσοχωρίου, δυτικά της οδού Πύργου - Κυπαρισσίας καθώς και ολόκληρη την αγροτική περιοχή Κ. Σαμικού, Κ. Ξηροχωρίου και τον Οικισμό Θολό

1.1. 1 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας και το όψιμο υβρίδιο MINEOLA σε όλα τα υποκείμενα και κατά προτίμηση στο C. VOLKAMERIANA.

1.1.3 Λεμονιά:

Οι αναφερόμενες ποικιλίες στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.3 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.4 Βοτρυόκαρπος (Γκρέϊπ φρούτ)

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY κατά προτίμηση στο υποκείμενο citrumelo.

Ζώνη Β

Α. Περιλαμβάνει τη ζώνη Α καθώς και το υπόλοιπο των αγροτικών περιοχών όλων των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) των δύο Επαρχιών που μνημονεύονται στην Α ζώνη εσπεριδοειδών με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α) Δεν περιλαμβάνεται στη ζώνη Β το υπόλοιπο των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Ταξιάρχων και Ανηλίου.

β) Στά Δημοτικά διαμερίσματα (τέως Κοινοότητες) Σχίνων και Αρήνης περιλαμβάνεται στη Ζώνη Β μόνο η κτηματική περιοχή σε απόσταση 200 μ. δεξιά και 700 μ. αριστερά του παραπόταμου "Ακίλα" ενώ στο Δημοτικό διαμέρισμα (τέως Κοινότητα) Καλλιδόνας μόνο η κτηματική περιοχή ένθεν και ένθεν του παραπόταμου «Καλιδονέικου» και σε απόσταση 500 μέτρα.

Β. Επίσης περιλαμβάνει:

α) Επαρχία Ηλείας:

Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων: Ανδραβίδας, Λεχαιών, Γαστούνης, Αμαλιάδας, Πύργου και των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Στρουσίου, Μυρσί-

νης, Μάχου, Δήμητρας, Καρδιακαυτίου, Καβασιλών, Τραγανού, Σταφιδοκάμπου, Ελαιοχωρίου, Αγ. Μαύρας, Κοροΐβου, Ρουπακίου, Αμπελοκάμπου, Σαβαλίων, Ροβιάτας, Καρδαμά, Αλποχωρίου, Ξυλοκέρας, Βούναργου, Φοναϊτικών, Πρασίνου, Κατσαρού, Λαστείκων, Μυρτιάς, Αγ. Γεωργίου, Βυτινείκων, Γρανιτσείκων, Σκουροχωρίου, Αγ. Ιωάννου, Κολλυρίου, Βαρβάσαινας και Σαλμώνης

Επίσης τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων, Ηλιδας, του Αγ. Δημητρίου μεταξύ του Πηνειού ποταμού και του δημοσίου δρόμου Γαστούνης - Φράγματος Πηνειού.

β) Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Κρέστενας και των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Μακρυσίων, Καλυβακίων, Καλλικώμου, Αλφειούσας, Βρίνας και Πρασιδακίου.

1.1.5 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του Νομού Αχαΐας.

1.1.6 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του Νομού Αχαΐας.

1.8 Υποτροπικά φυτά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 του Νομού Αχαΐας.

1.2.1. Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοινώς μουσμουλιά):

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.1 του Νομού Αχαΐας.

1.2.2 Φραγκοσυκιά:

Οι ποικιλίες ΧΑΙ, ΡΕ-1, ΚΑ -2 και ΡΟ-2 στις θερμότερες, ξηρικές και υπήνεμες περιοχές του νομού. Η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να προωθήσει τοπικές ποικιλίες που να είναι πιστοποιημένες και να τυγχάνουν της έγκρισης για προώθηση του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

1.2.3 Πεκάν:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.2.2 για την ίδια καλλιέργεια στο Νομό Αχαΐας.

1.2.4. Μάγκο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.2.3. για το Νομό Αχαΐας.

1.2.5 Τσεριμόγια:

Όπως ακριβώς αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.4. για το Νομό Αχαΐας.

1.3 Μηλοειδή:

1.3.1 Αχλαδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.1 για το Νομό Αχαΐας.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.1 για το Νομό Αχαΐας.

1.4.2 Κερασιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.2 για το Νομό Αχαΐας.

1.4.3 Δαμασκηλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.3 για το Νομό Αχαΐας.

1.5 Διάφορα:

1.5.1. Ροδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.1. για το Νομό Αχαΐας.

1.5.2. Βατόμουρα - Σμέουρα - Μυρτίδια - Φραγκοστάφυλλα.

Όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.2. για το Νομό Αχαΐας.

1.6 Ακρόδρυα:

1.6.1 Φιστικιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.1 για το Νομό Αχαΐας.

1.6.2 Καρυδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.2 για το Νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.6.3 Καστανιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.3 για το Νομό Αχαΐας.

1.7 Ελιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.7 για το Νομό Αχαΐας.

1.8 Λοιπά Δενδρώδη:

1.8.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.1 για το Νομό Αχαΐας.

1.8.2 Κυδωνιά - Nashi - Λωτός:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 1.8.3, 1.8.4 και 1.8.2. για το Νομό Αχαΐας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 2 για το Νομό Αχαΐας.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 για το Νομό Αχαΐας.

3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 και 3.2.5 και 3.2.6. για το Νομό Αχαΐας.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 4 για το Νομό Αχαΐας.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

5.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 και 5.1.4 για το Νομό Αχαΐας.

5.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 για το Νομό Αχαΐας.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 και 6.6 για το Νομό Αχαΐας.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1 για το Νομό Αχαΐας.

Ζώνη Α

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Γεωργίου Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής, Μάστρου, Αγ. Ηλία, Γουριάς, Πενταλόφου, Λεσινίου, Αστακού, Σταμνάς, Περιθωρίου, Μυρτιάς και Παντάνασσας.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι προωθούμενες ποικιλίες που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Πέραν των αναφερομένων ποικιλιών στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας, προωθείται ακόμη η ομάδα SATSUMA και ιδιαίτερα οι κλώνοι της CLASUELINA, MIYAGAWA WASE και OKITSU στα υποκείμενα Citranges και TANGELO ORIANDO.

1.1.3 Λεμονιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο για τον Νομό Αχαΐας, εκτός της καλοκαιρινής ποικιλίας ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ

1.1.4. Γκρέϊπ - φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.4 της Ζώνης Α' για τον Νομό Αχαΐας.

Ζώνη Β

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Παραβόλας, Καινουργίου, Ν. Αβόρανης, Παναιτωλίου, Αγρινίου, Κ. Μακρυνούς, Ζευγαράκιου, Παπαδάτων, Γραμματικών, Τριχωνίου, Αγ. Ανδρέα, Αμπελακίου, Λουτρού, Ανοιξιάτικου, Ναυπάκτου, Δάφνης, Σπολάιτας, Ξηροπηγαδίου, Κλεισορευμάτων, Ελαιοφύτου, Στράτου, Οχθίων, Λεπενού, Αγγελοκάστρου Καλυβίων, Δοκιμίου, Μ. Χώρας, Αγ. Κων/νου, Γουριώτισσας, Μενιδίου, Παμφίλου, Σιταραλώνων, Κάτω Κερασόβου, Κατούνας, Λουτρακίου, Ματαράγκας, Δαφνιάς και Παλαιοχωρίου.

1.1.5. Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της Ζώνης Α' του Νομού Αχαΐας.

1.1.6 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της Ζώνης Α' του νομού.

1.1.7 Γκρέϊπ Φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.4. της Ζώνης Α' του Νομού Αχαΐας.

1.2 Ακτινίδια:

Η ποικιλία ακτινιδιάς HOWARD και ιδιαίτερα η επιλογή CHICO με την κατάλληλη σχέση και χωροταξική εγκατάσταση των επικονιαστών της (άρρενα) στις κατάλληλες τοποθεσίες του νομού επί εκτάσεως 700 στρεμμάτων για τον Νομό και με maximum 30 στρέμματα / παραγωγή..

1.3 Υποτροπικά φυτά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 του νομού Αχαΐας

1.3.1. Μεσπιλέα Ιαπωνική (κοινώς Μουσμουλιά):

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.1. του Νομού Αχαΐας.

1.3.2 Πεκάν:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 για την ίδια καλλιέργεια στο Νομό Αχαΐας.

1.3.3. Μάγκο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.3. του Νομού Αχαΐας.

1.3.4. Τσεριμόγια:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.4. Του Νομού Αχαΐας.

1.4. Μηλοειδή:**1.4.1 Αχλαδιά:**

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.1 για το Νομό Αχαΐας.

1.5. Πυρηνόκαρπα:**1.5.1 Βερικοκιά:**

Σε περιοχές με μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA, με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

Πρωωθείται η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις ξηροθερμικές μη παγετόπληκτες τοποθεσίες του νομού, με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

1.5.2 Κερασιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.2 για το Νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

1.5.3 Δαμασκηλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.3 για το Νομό Αχαΐας.

1.6 Διάφορα:**1.6.1. Ροδιά:**

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.5.1. του Νομού Αχαΐας.

1.6.2 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μυρτίδια - Φραγκοστάφυλλα:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.5.2. του Νομού Αχαΐας.

1.7. Ακρόδρα:**1.7.1. Φιστικιά:**

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού.

1.7.2. Καρυδιά:

Πρωθούνται οι ποικιλίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.6.2 του Νομού Αχαΐας

1.7.3 Καστανιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.3 για το Νομό Αχαΐας.

1.8 Ελιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.7 για το Νομό Αχαΐας.

1.9 Λοιπά Δενδρώδη:**1.9.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:**

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.7.1 για το Νομό Αχαΐας.

1.9.2 Κυδωνιά - Nashi - Λωτός

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 1.8.3, 1.8.4 και 1.8.2 για το Νομό Αχαΐας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 2 για το Νομό Αχαΐας.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:**3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:**

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 για το Νομό Αχαΐας.

3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 και 3.2.6. για το Νομό Αχαΐας.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 4 για το Νομό Αχαΐας.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:**5.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:**

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3 και 5.1.4 για το Νομό Αχαΐας.

5.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 για το Νομό Αχαΐας.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 και 6.5 για το Νομό Αχαΐας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2005

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δ.Γ.Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

Αριθ. 82**(2)**

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας υπηρεσιών της Ν.Α. Φθιώτιδας.

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 104 του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

2. Την υπ' αριθμ.114/13.9.2004 απόφαση του Ν.Σ. Φθ/δας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1602/27.10.2004 Ν.Π.Δ.Δ. περί Τροποποίησης του Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΝΑΦ.

3. Το ΦΕΚ 1927/27.12.2004 τ.ΝΠΔΔ στο οποίο δημοσιεύθηκαν διορθώσεις σφαλμάτων του Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΝΑΦ.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2374/19.10.2004 ΦΕΚ195/τ.Α' οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ Α και Β' Βαθμού.

5. Την ανάγκη εναρμόνισης του Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΝΑΦ, με τις ισχύουσες διατάξεις για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών της ΝΑΦ, καθώς και την αντικατάσταση ορισμένων

ειδικοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στα άρθρα 34 και 35 του υφιστάμενου οργανισμού χωρίς να τίθενται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις, ώστε να εναρμονιστούν οι ειδικότητες της κατηγορίας αυτής με τις καθορισθείσες με το Π.Δ. 388189 ΦΕΚ 169 Α/1989 καθώς και την τροποποίηση- συμπλήρωση του άρθρου 44 του υφιστάμενου οργανισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΝΑΦ ως κάτωθι:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α.Φ.

1. Στο άρθρο 1

α. Την αντικατάσταση της πρώτης παραγ. του άρθρου 1 του Οργανισμού ως κατωτέρω: «Τα όργανα της Νομαρχιακής Αυτ/σης είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.) οι Νομαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.) και ο Νομάρχης».

β. Την αντικατάσταση του Οργανογράμματος με τίτλο «Α'. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»

ως κατωτέρω:

"Α'. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

– ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Α.Φ.

– ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ

– ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

– ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

– ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΩΝ

– ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

– ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

– ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

– ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

– ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Π.Α.Μ.) -ΠΣΕΑ

– ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

– ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2

α.- Μετά τη φράση «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» την προσθήκη παραγ. ως κατωτέρω:

«Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ν.Α.Φ.» προΐσταται, αμέσως μετά το Νομάρχη, όλων των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης, και προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφονται από το Νομάρχη ή τους Αντινομάρχες.

β. Μετά την παραγ. 1 του άρθρου 2 την προσθήκη παραγ. 1α ως κατωτέρω:

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν:

– Η γραμματειακή υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα, και η διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας,

– Η οργάνωση της Επικοινωνίας του Γενικού Γραμματέα με το Νομάρχη, τους Αντινομάρχες, τα Συλλογικά Όργανα της ΝΑΦ, τις Υπηρεσίες και το κοινό.

γ. Την αντικατάσταση της παραγ. 3 του άρθρου 2 ως κατωτέρω:

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΩΝ»

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν:

Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Αντινομάρχων, η Οργάνωση της επικοινωνίας αυτών με το Νομάρχη, το Γενικό Γραμματέα, τα Συλλογικά Όργανα της ΝΑΦ τις Υπηρεσίες και τους πολίτες.

– Στο Γραφείο αυτό τοποθετείται με απόφαση του Νομάρχη το αναγκαίο προσωπικό για την διεκπεραίωση του έργου του.

3.- Στο άρθρο 28 «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ»

– Μετά τη φράση «συστήνονται οι κάτωθι θέσεις της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) ήτοι: την προσθήκη παραγ. α ως κατωτέρω:

α. Μία (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου με τίτλο «Γενικός Γραμματέας της Ν.Α.Φ.».

– Ως προς τον διορισμό, τις αρμοδιότητες, την άσκηση καθηκόντων και τις αποδοχές του Γ.Γ. ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3274/2004.

Μετά από τα ανωτέρω οι παραγ. α και β του άρθρου αυτού αριθμούνται β και γ.

4. Στο άρθρο 33 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ»

– Την αντικατάσταση της παραγ. 3 του άρθρου αυτού ως κατωτέρω:

3. Μία (1) θέση Προϊσταμένου Δ/σης όλων των κλάδων των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ, εκτός βαθμολογικής κλίμακας (άρθρ. 12 παρ. 9 Ν. 3230/2004) για τη Δ/ση Κ.Ε.Π.

5. Στο άρθρο 34 «ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

α. Στην κατηγορία ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, την αντικατάσταση της φράσης ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧ/ΓΩΝ, με τη φράση ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, χωρίς μεταβολή των υφισταμένων θέσεων.

β. Στην κατηγορία ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, την αντικατάσταση της φράσης «ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ», με τη φράση «ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ» χωρίς μεταβολή των υφισταμένων Οργανικών θέσεων.

γ. Στην κατηγορία «ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ» την αντικατάσταση της φράσης «ΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με τη φράση «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» χωρίς μεταβολή των υφισταμένων οργανικών θέσεων.

6. Στο άρθρο 35 «ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

1. Στην κατηγορία ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

α. την αντικατάσταση της φράσης «ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ» με τη φράση «ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» οργανικές θέσεις επτά (7).

β. την αντικατάσταση της φράσης «ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ» με τη φράση «ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ» οργανικές θέσεις οκτώ (8).

2. Στην κατηγορία «ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ», την αντικατάσταση της φράσης «ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με τη φράση «ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αύξηση των οργανικών θέσεων της ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ από μία (1) θέση σε τρεις (3) θέσεις, χωρίς μεταβολή των υφισταμένων οργανικών θέσεων.

7. Στο άρθρο 37 «ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ» την αύξηση των θέσεων της κατηγορίας ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ από 2 θέσεις σε πέντε (5)

8. Στο άρθρο 44 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

α. Την αντικατάσταση της παραγ.5 «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α΄ και Β΄ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΜΑΡΧΗ» ως κάτωθι: παραγ. 5 «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΩΝ»

β. Την αντικατάσταση της παραγ. 12 - «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» ως κατωτέρω:

12. Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
(Πρ/νος Διεύθυνσης)

ΠΕ των κλάδων: Χωροταξίας και Περιφ/κής Ανάπτυξης, Μηχανικών όλων των κλάδων, Γεωπονίας, Διοικ/κού, Διοικ/κού-Οικ/κού, Οικονομικού, ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων, ΤΕ Εργοδηγών, ΔΕ Διοικ/κού- Λογιστικού, ΔΕ Εργοδηγών, ΔΕ Δομικών Έργων

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΚΟΙΝ/ΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ των κλάδων: Μηχ/κών όλων των ειδικοτήτων, Γεωπονίας, Κοινωνιολογίας, Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομικού, ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων, ΤΕ Εργοδηγών, ΔΕ Διοικ/κού - Λογ/κού, ΔΕ Εργοδηγών, ΔΕ Δομ. Έργων

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ: Οικονομικού, Διοικητικού- Οικ/κού, Διοικητικού, Μηχ/κών όλων των ειδικοτήτων, Χωροταξίας και Περιφ/κής Ανάπτυξης, Γεωπονίας, ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων, ΤΕ Εργοδηγών, ΔΕ Διοικ/κού - Λογ/κού, ΔΕ Εργοδηγών, ΔΕ Δομ. Έργων.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Ε.

ΠΕ: Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, Χωροταξίας και Περιφ/κής Ανάπτυξης, Γεωπονίας, Διοικ/κού-Οικ/κού, Οικονομικού Διοικητικού, ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων, ΤΕ Εργοδηγών, ΔΕ Διοικ/κού - Λογιστικού, ΔΕ Εργοδηγών, ΔΕ Δομ. Έργων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΤΕ Διοικ/κού-Λογ/κού, ΔΕ Δ/κού - Λογ/κού.

γ. Την αντικατάσταση της παραγ. 16 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ως κατωτέρω:

16. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πρ/νος Δ/νσης)

ΠΕ: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανικών παραγωγής και Διοίκησης, Πληροφορικής όλων των κλάδων, Διοικητικού, Διοικ/κού-Οικ/κού, Οικονομικού, ΤΕ Πληροφορικής όλων των κλάδων, ΤΕ Διοικ/κού -Λογ/κού, ΔΕ Πληροφορικής.

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΕ: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχ/σεων, Μηχανικών Παραγωγής, Διοικ/κού-Οικ/κού, Διοικητικού, Οικονομικού, ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων, ΔΕ Πληροφορικής.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕ: Κοινωνιολόγων, Διοικ/κού, Διοικ/κού-Οικ/κού, Οικ/κού, ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων, ΤΕ Διοικ/κού- Λογιστικού, ΔΕ Διοικ/κού- Λογ/κού.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ Πληροφορικής όλων των κλάδων, ΤΕ Πληροφορικής όλων των κλάδων, ΤΕ Διοικ/κού- Λογ/κού, ΔΕ Πληροφορικής.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΤΕ Διοικ/κού- Λογ/κού, ΔΕ Διοικ/κού- Λογ/κού.

δ. την αντικατάσταση της παρ.22 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ», ως κατωτέρω:

22. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Πρ/νος Δ/νσης)

ΠΕ Ιατρών, Δημ. Υγείας, ΕΣΥ, Κοινωνικής Ιατρικής, ΠΕ Ιατρών άλλων ειδικοτήτων που Υπηρετούν στη Δ/νση.

ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ Ιατρών, Δημ.Υγείας, ΕΣΥ, Κοινωνικής Ιατρικής, ΠΕ Ιατρών άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στη Δ/νση.
ΤΕ: Εποπτών Δημ.Υγείας ή Επισκεπτών /τριών Δημ.Υγείας ή Νοσηλευτών/τριών

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕ Ιατρών Περιβάλλοντος ή Υγειονολ. Μηχ/κών ή ΤΕ Εποπτών Δημ. Υγείας

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ Διοικ/κού, Διοικ/κού - Οικονομικού, ή ΤΕ Δ/κού - Λογ/κού ή ΔΕ Δ/κού- Λογ/κού

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Διοικ/κού, Οικ/κού, Διοικ/κού - Οικ/κού
ή ΤΕ Δ/κού- Λογ/κού ή ΔΕ Δ/κού - Λογ/κού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΟΜΩΝ ΠΕ Βιολόγων, ΤΕ Εποπτών Δημ. Υγείας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕ Δ/κού-Λογ/κού ή ΔΕ Δ/κού - Λογ/κού

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ, ΤΕ Εποπτών Δημ.Υγείας ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Δημ.Υγείας
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ή ΤΕ Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών

ε. Την αντικατάσταση της παραγ. 30 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ» ως κατωτέρω:

30. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕ: Τοπογράφων Μηχ/κών, Πολιτικών Μηχ/κών, Αγρονόμων
(Πρ/νος Διεύθυνσης) Τοπογράφων Μηχ/κών, Γεωπόνων, ΤΕ Τεχνολόγων: Τοπογράφων,
Δομικών Έργων, Πολιτικών Μηχ/κών, Έργων Υποδομής, ΔΕ Τεχνικών,
ΔΕ Δομικών Έργων.

ΤΜΗΜΑΤΑ:

1.ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΕ:Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών, Τοπογράφων Μηχ/κών,
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Πολιτικών Μηχ/κών, Γεωπόνων ΤΕ Τεχνολόγων: Τοπογράφων,
2. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ Πολιτικών Μηχ/κών, Δομικών Έργων, Έργων Υποδομής
3. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ή ΔΕ Δομικών Έργων.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΜΗΧΑΝ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΤΕ Διοικ/κού- Λογ/κού ή ΔΕ Διοικ/κού -Λογ/κού

στ. Την αντικατάσταση της παραγ. 32 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» ως κατωτέρω:

32. Δ/ΝΣΗ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΕ: Μηχ/γων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχ/κών
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Πρ/νος Δ/νσης) Μεταλλείων- Ορυκτού Πλούτου, Μεταλλουργών, Χημικών Μηχ/κών,
Χημικών, Διοικ/κού,Οικ/κού,Διοικ/κού-Οικ/κού,
ΤΕ Τεχνολόγων: Μηχ/γων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών.

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕ: Μηχ/γων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχ/κών Μεταλλείων,
Μεταλλουργών, Ορυκτού Πλούτου, Διοικ/κού-Οικ/κού, Διοικ/κού,
Οικ/κού ή ΤΕ Τεχνολόγων: Μηχ/γων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ: Μηχ/γων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχ/κών Μεταλλείων,
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταλλουργών, Ορυκτού Πλούτου, Χημικών Μηχ/κών, Διοικ/κού,
Διοικ/κού- Οικ/κού ή ΤΕ Τεχνολόγων: Μηχ/γων Μηχ/κών,
Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών

ΤΜΗΜΑ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΕ: Μηχ/γων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, Μηχ/κών Μεταλλείων,
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μεταλλουργών, Ορυκτού Πλούτου ή ΤΕ:Τεχνολόγων:Μηχ/γων Μηχ/κών,
Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕ Διοικ/κού- Λογ/κού

ΔΕ Διοικ/κού-Λογ/κού

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία 18 Φεβρουαρίου 2005

Ο Πρόεδρος του Ν. Συμβουλίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ